

Flow opis techniczny



.mdd

.mdd od wielu lat zajmuje czołowe miejsce wśród producentów w segmencie mebli biurowych.

O jakości naszych wyrobów świadczą zdobywane wyróżnienia oraz stale wzrastające zapotrzebowanie na oferowane przez nas produkty.

Realia dzisiejszego rynku wymagają ciągłego doskonalenia jakości na wszystkich szczeblach działalności nowoczesnej firmy. Dotyczy to w szczególności obsługi handlowej, marketingu, jakości produktu, a także jakości procesów przebiegających wewnątrz przedsiębiorstwa. .mdd z pewnością należy do tych przedsiębiorstw, które dbają o realizację wyżej wymienionych warunków będących podstawą sukcesu ekonomicznego firmy.

Stale inwestycje w istniejący park maszynowy, optymalizacja systemów zarządzania oraz rozbudowa powierzchni hal produkcyjnych pozwalają zminimalizować czas potrzebny na wyprodukowanie gotowego produktu o najwyższej jakości.

Potwierdzeniem długoletniego doświadczenia w zakresie produkcji mebli biurowych jest lista referencyjna firm i instytucji, które doceniły naszą sprawność funkcjonowania i kompleksową obsługę.

Jednym z naszych głównych priorytetów jest dbałość o środowisko naturalne.

Stale inwestujemy w nowoczesny i energooszczędny sprzęt oraz kładziemy nacisk na segregację odpadów przemysłowych. .mdd posiada liczne certyfikaty, potwierdzające wyjątkową dbałość i zaangażowanie w utylizację odpadów. Dbamy, aby wszystkie wykorzystywane przez nas surowce były przyjazne środowisku, dlatego też możemy się cieszyć wysokim współczynnikiem recyklingu naszych produktów, który kształtuje się na poziomie 95%.



Informacje ogólne:

Gwarancja:

Produkty .mdd – **2 lata**
(meble montowane przez .mdd – **5 lat**)

Komponenty elektryczne oraz tkaniny – **2 lata**.

Certyfikat – płyta melaminowana:



Montaż:

Produkt dostarczany w elementach

Pakowanie:

karton, folia bąbelkowa, stretch


Gęstości płyt:

12 mm – 690 – 750 kg/m³
18 mm – 650 – 690 kg/m³
28 mm – 610 – 630 kg/m³
36 mm – 610 – 630 kg/m³


Zgodność z normami:

DIN EN 13849-1:2007, Performance Level B;
RoSH 2011/65/UE;
LVD; EU Directive 2006/95/EC;
EMC according to EU Directive 2004/108/EC;
PN-EN 55014-1:2017-06;
PN-EN 55014-2:2015-06;
PN-EN 60204-1:2010P;
PN-EN 61000-1-2:2016-11;
PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012;
PN-EN 60335-1:2012;
PN-EN-ISO-12100_2012P

Skład surowcowy *:




* zgodnie z certyfikatem EPD




1. **Blat** – płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS, nośność 50kg
2. **Korpus:**
 - **rama** – metal malowany proszkowo
 - **wypełnienie** – płyta melaminowana 12 mm
 - wymiary korpusu stałe dla wszystkich blatów
3. **Stelaż** – metal malowany proszkowo
4. **Stopa** – metal malowany proszkowo
5. **Regulator poziomy** – regulacja w zakresie 5 mm
6. **Elektryczna regulacja wysokości** – zakres 650 – 1300 mm:
 - A – podstawowy panel sterowania; czułość systemu antykolizyjnego ustawiona na poziomie Medium
 - B – OPCJA Z DOPŁATĄ – panel sterujący z pamięcią 4 wysokości; możliwość zmiany czułości systemu antykolizyjnego w obrębie 3 poziomów: Low, Medium, High
 - C – Moduł bluetooth:
 - * kompatybilny zarówno z panelem A jak i z panelem B
 - * możliwość zmiany czułości systemu antykolizyjnego w obrębie 3 poziomów: Low, Medium, High
 - * sterowanie za pomocą aplikacji MDD Desk BT (do pobrania z Google Play lub App Store). Aplikacja posiada funkcję interwału czasowego, która informuje o konieczności zmiany położenia ciała (z siedzącej na stojącą lub ze stojącej na siedzącą)
 - * oba blaty sterowane są jednym silnikiem; w tym samym czasie można sterować tylko jednym z blatów
7. **Półka**
8. **Zawieszka** – drut chromowany
9. **Uchwyt na dokumenty A5** – drut chromowany


A



B



C




Specyfikacja techniczna stelaża


- **Podnoszenie** – 40 mm/s
- **Napęd** – 1 silnik z rozdzielaniem napędu
- **Poziom hałasu** – < 48dB
- **Zasilanie** – 230V, moc 256W
- **Dyrektywy** – 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE
- tryb Stand – by 0.1W
- **Zabezpieczenie** – system antykolizyjny

Flow	Data sporządzenia 22.08.2022	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 3/5
			opis techniczny


Biurka typu bench z elektryczną regulacją wysokości - sit-stand *




FLW14
1400 / 1900 / 1300
106.6 kg




FLW16
1600 / 1900 / 1300
114.4 kg




FLW18
1800 / 1900 / 1300
119.2 kg



FLW24
1400 / 1700 / 1300
100.6 kg




FLW26
1600 / 1700 / 1300
105 kg



FLW28
1800 / 1700 / 1300
111 kg

Akcesoria *



FLW1Z
170 / 45 / 225
0.2 kg



FLW2Z
60 / 37 / 28
0.05 kg

* wymiary wyrażone w milimetrach: szerokość x głębokość x wysokość

Flow	Data sporządzenia 22.08.2022	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 4/5
			produkty

Blat




08 Czarny

26 Aluminium
satinato

31 Dąb kanadyjski



39 Brzoza



64 Kakao



67 Biały pastel

106 Orzech
nizinny

154 Antracyt




167 Dąb szary



168 Dąb naturalny



169 Dąb miodowy



170 Akacja



171 Orzech ciemny

Korpus



67 Biały pastel



154 Antracyt

26 Aluminium
satinato

08 Czarny

Stelaż – metal

M009 Aluminium
półmat RAL9006M015 Biały
półmat RAL9010M154 Antracyt
półmat RAL7043M115 Czarny
półmat RAL9005