

Ogi A opis techniczny



.mdd

.mdd od wielu lat zajmuje czołowe miejsce wśród producentów w segmencie mebli biurowych.

O jakości naszych wyrobów świadczą zdobywane wyróżnienia oraz stale wzrastające zapotrzebowanie na oferowane przez nas produkty.

Realia dzisiejszego rynku wymagają ciągłego doskonalenia jakości na wszystkich szczeblach działalności nowoczesnej firmy. Dotyczy to w szczególności obsługi handlowej, marketingu, jakości produktu, a także jakości procesów przebiegających wewnątrz przedsiębiorstwa. .mdd z pewnością należy do tych przedsiębiorstw, które dbają o realizację wyżej wymienionych warunków będących podstawą sukcesu ekonomicznego firmy.

Stałe inwestycje w istniejący park maszynowy, optymalizacja systemów zarządzania oraz rozbudowa powierzchni hal produkcyjnych pozwalają zminimalizować czas potrzebny na wyprodukowanie gotowego produktu o najwyższej jakości.

Potwierdzeniem długoletniego doświadczenia w zakresie produkcji mebli biurowych jest lista referencyjna firm i instytucji, które doceniły naszą sprawność funkcjonowania i kompleksową obsługę.

Jednym z naszych głównych priorytetów jest dbałość o środowisko naturalne.

Stale inwestujemy w nowoczesny i energooszczędny sprzęt oraz kładziemy nacisk na segregację odpadów przemysłowych.

.mdd posiada liczne certyfikaty, potwierdzające wyjątkową dbałość i zaangażowanie w utylizację odpadów. Dbamy, aby wszystkie wykorzystywane przez nas surowce były przyjazne środowisku, dlatego też możemy się cieszyć wysokim współczynnikiem recyklingu naszych produktów, który kształtuje się na poziomie 95%.



Informacje ogólne:

Gwarancja:

Produkty .mdd – **2 lata**
(meble montowane przez .mdd
– **5 lat**)

Komponenty elektryczne oraz
tkaniny – **2 lata**.

Certyfikat – płyta melaminowana:



Montaż:

Produkt dostarczany
w elementach

Pakowanie:

karton, wąż siatkowy


Zgodność z normami:

PN-EN 527-2:2017-02

Gęstości płyt:

12 mm – 690 – 750 kg/m³
18 mm – 650 – 690 kg/m³
28 mm – 610 – 630 kg/m³
36 mm – 610 – 630 kg/m³

Skład surowcowy *:



* zgodnie z certyfikatem EPD

Zdatność do przetwarzania **

Recyclable: 42% - Downcyclable: 58%

Zawartość materiałów z recyklingu


36%

Ślad węglowy Co2


33,55 kg

** średnie wartości dla przedstawiciela danej grupy;
w przypadku pozostałych produktów wartości mogą się różnić


Błaty biurek Ogi



1. Błat - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
- OPCJE Z DOPLATĄ:**
2. Przepust kablowy - 2 szt., Ø 80 mm
3. Mediabox M04H - 2 x RJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V
4. Mediabox M04 - 2 x RJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V
5. Mediabox M07 - 1 x 230V + 1 x USB charger + 1 x RJ45, kolor: czarny, biały, montowany zamiast istniejącego przepustu kablowego Ø80 mm (Pk80)
6. Top access M05
7. Wycięcie kablowe - szerokość otworu jest proporcjonalna do szerokości blatu
8. Mediabox M07 + przepust kablowy
9. Wycięcie kablowe + przepust kablowy - biurka proste, biurka typu bench




Wymiary blatów kształtowych (mm)



Ogi A	Data sporządzenia 03.11.2022	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 3/8
			opis techniczny

Stelaż





Ogi A: metal malowany proszkowo, profil 60x30 mm



Uwaga - Regulatory poziomu - regulacja w zakresie 10 mm

Uwaga - Szyna pod blatem zawsze w kolorze: M009 - aluminium półmat

Akcesoria




1. Szyna S69 - metal malowany proszkowo
2. Szyna do pojedynczego biurka (SG12, SG16) - metal malowany proszkowo
3. Szyna E64 - metal malowany proszkowo
4. Szyna do biurek typu bench (SG220, SG260) - drut stalowy $\varnothing 4$ mm, malowany proszkowo


Ogi A	Data sporządzenia 03.11.2022	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 4/8
			opis techniczny

Listwa zasilająca - do łączenia w szereg


1



2




3



1. **PWS1** - zestaw do 1 stanowiska - listwa zasilająca (3 x schucko, 2 RJ45) x 1 + przewód zasilający (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schucko)
2. **PWS2** - zestaw do 2 stanowisk - listwa zasilająca (3 x schucko, 2 RJ45) x 2 + komplet przewodów zasilających (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schucko)
3. **PWS3** - zestaw do 3 stanowisk - listwa zasilająca (3 x schucko, 2 RJ45) x 3 + komplet przewodów zasilających (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schucko)

Elementy do tworzenia układów biurek



Biurka proste *



BAG016
1000 / 600 / 740
20.45 kg



BAG026
1200 / 600 / 740
23 kg



BAG036
1400 / 600 / 740
26 kg



BAG046
1600 / 600 / 740
30.5 kg



BAG017
1000 / 700 / 740
21.65 kg



BAG027
1200 / 700 / 740
26 kg



BAG037
1400 / 700 / 740
28.9 kg




BAG047
1600 / 700 / 740
31 kg



BAG028
1200 / 800 / 740
28.65 kg




BAG038
1400 / 800 / 740
31.5 kg




BAG048
1600 / 800 / 740
34 kg

www.mdd.eu


Biurka kształtowe *



BAG10
1600 / 1200 / 740
37.7 kg




BAG11
1600 / 1200 / 740
37.7 kg




BAG12
2343 / 2029 / 740
90.6 kg

* wymiary wyrażone w milimetrach: szerokość x głębokość x wysokość


Biurka typu Bench *



BAG0214
1600 / 1210 / 740
53.8 kg




BAG0216
1600 / 1410 / 740
58 kg




BAG0218
1600 / 1610 / 740
64 kg


Elementy do tworzenia układów biurek - bench *



BAG0414
1600 / 1210 / 740
47.8 kg



BAG0416
1600 / 1410 / 740
52 kg



BAG0418
1600 / 1610 / 740
58 kg


Listwa zasilająca



PWS1
500 / 430 / 569
1.1 kg



PWS2
500 / 430 / 569
1.6 kg



PWS3
500 / 430 / 569
2.1 kg

* wymiary wyrażone w milimetrach: szerokość x głębokość x wysokość

Błat, wieniec górny i dolny, korpus, front



Stelaż - metal




Mediabox - metal



Przepusty kablowe



Akcesoria



* korpus - II grupa cenowa

** opcja z dopłatą: opłata jednorazowa za kolor (300 zł) + 10% do wartości produktu

Ogi A	Data sporządzenia 03.11.2022	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 8/8
			kolorystyka