

A simple line drawing of a rectangular table with four legs. The table is oriented horizontally, with its longer sides parallel to the top and bottom edges of the page. The legs are thin and slightly curved, supporting the flat rectangular top. The drawing is minimalist, using only black outlines on a white background.




Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.
		Szer.	Gł.	Wys.	
BOM10		1000	600	740	24.3 kg 0.064 m3 3 szt.
BOM12		1200	600	740	26.3 kg 0.069 m3 3 szt.
BOM14		1400	600	740	31.5 kg 0.074 m3 3 szt.
BOM16		1600	600	740	32.5 kg 0.079 m3 3 szt.
BOM19		1000	700	740	25.8 kg 0.075 m3 3 szt.
BOM22		1200	700	740	32 kg 0.084 m3 3 szt.
BOM24		1400	700	740	33.6 kg 0.091 m3 3 szt.
BOM26		1600	700	740	40.5 kg 0.097 m3 3 szt.
BOM02		1200	800	740	35 kg 0.096 m3 3 szt.
BOM03		1400	800	740	37.5 kg 0.103 m3 3 szt.
BOM04		1600	800	740	42.55 kg 0.11 m3 3 szt.
BOM05		1800	800	740	46.55 kg 0.116 m3 3 szt.
BOM06		2000	800	740	46.9 kg 0.125 m3 5 szt.

Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy.


[illegible]


Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
		Szer.	Gł.	Wys.		
BOM50		1000	1210	740	42.6 kg 0.129 m3 5 szt.	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwneego. Tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy
BOM52		1200	1210	740	46.6 kg 0.138 m3 5 szt.	
BOM54		1400	1210	740	57 kg 0.148 m3 5 szt.	
BOM56		1600	1210	740	59 kg 0.157 m3 5 szt.	
BOM48		1000	1410	740	46.6 kg 0.149 m3 5 szt.	
BOM42		1200	1410	740	59 kg 0.168 m3 5 szt.	
BOM44		1400	1410	740	62.2 kg 0.181 m3 5 szt.	
BOM46		1600	1410	740	76 kg 0.193 m3 5 szt.	
BOM32		1200	1610	740	64 kg 0.191 m3 5 szt.	
BOM33		1400	1610	740	69 kg 0.206 m3 5 szt.	
BOM34		1600	1610	740	79.1 kg 0.22 m3 5 szt.	
BOM35		1800	1610	740	87.1 kg 0.233 m3 5 szt.	

[illegible]

Biuorka z szafką managerską							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOM20		1702 1600	1600	740	105.55 kg 0.239 m3 9 szt.	uniwersalne (lewe / prawe)
BOM21		1902 1800	1600	740	107.95 kg 0.238 m3 8 szt.		
	BOM40		1702 1600	3210	740	204.9 kg 0.489 m3 15 szt.	
	BOM41		1902 1800	3210	740	212.9 kg 0.502 m3 15 szt.	
Przystawki do biurerek							
	POM01		600	800	740	15.65 kg 0.024 m3 5 szt.	
	POM02		600	1000	740	19.4 kg 0.029 m3 5 szt.	
	POM03		600	1200	740	18.65 kg 0.034 m3 5 szt.	




Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	Błat przesuwny	Szafka managerska (A12M)
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X

Elementy do tworzenia układów - biurka proste, głębokość 600 mm							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	BOX10		1000	600	740	20.7 kg 0.06 m3 3 szt.	
	BOX12		1200	600	740	22.7 kg 0.064 m3 3 szt.	
	BOX14		1400	600	740	27.9 kg 0.069 m3 3 szt.	
BOX16		1600	600	740	28.9 kg 0.074 m3 3 szt.		
mocowanie wyłącznie do krawędzi 600 mm, profil 40 x 40 mm, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Y							



Elementy do tworzenia układów - biurka proste, głębokość 700 mm							
	BOX30		1000	700	740	22.2 kg 0.059 m3 3 szt.	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne. Mocowanie wyłącznie do krawędzi 700 mm, profil 40 x 40 mm, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Y
	BOX32		1200	700	740	28.4 kg 0.069 m3 3 szt.	
	BOX34		1400	700	740	30 kg 0.075 m3 3 szt.	
	BOX36		1600	700	740	36.9 kg 0.081 m3 3 szt.	

Elementy do tworzenia układów - biurka proste, głębokość 800 mm							
	BOX40		500	800	740	11 kg 0.053 m3 2 szt.	Uwaga: brak możliwości zastosowania mediaboxów M04,M04H i M07 w biurkach z opcją blatu przesuwne. Mocowanie wyłącznie do krawędzi 800mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y
	BOX42		1200	800	740	30.8 kg 0.08 m3 3 szt.	
	BOX43		1400	800	740	33.3 kg 0.087 m3 3 szt.	
	BOX44		1600	800	740	38.35 kg 0.094 m3 3 szt.	
	BOX45		1800	800	740	42.35 kg 0.101 m3 3 szt.	

Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	Blat przesuwny		
X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X		




Elementy do tworzenia układów - bench, głębokość 1210 mm						
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.
			Szer.	Gł.	Wys.	
	BOX20		1000	1210	740	36.6 kg 0.1 m3 5 szt.
	BOX22		1200	1210	740	40.6 kg 0.109 m3 5 szt.
	BOX24		1400	1210	740	51 kg 0.119 m3 5 szt.
	BOX26		1600	1210	740	53 kg 0.128 m3 5 szt.
Uwagi						
mocowanie wyłącznie do krawędzi 1210mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Y, stoły konferencyjne SY						
Elementy do tworzenia układów - bench, głębokość 1410 mm						
	BOX50		1000	1410	740	24.05 kg 0.122 m3 2 szt.
	BOX51		1000	1410	740	41.2 kg 0.119 m3 5 szt.
	BOX52		1200	1410	740	53.6 kg 0.138 m3 5 szt.
	BOX54		1400	1410	740	56.8 kg 0.151 m3 5 szt.
	BOX56		1600	1410	740	70.6 kg 0.163 m3 5 szt.
Mocowanie wyłącznie do krawędzi 1410mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Y, stoły konferencyjne SY						




Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	Błat przesuwny		
X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X			
X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X		

Elementy do tworzenia układów - bench, głębokość 1610 mm						
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.
			Szer.	Gł.	Wys.	
	BOX60		1000	1610	740	28.75 kg 0.134 m3 2 szt.
	BOX62		1200	1610	740	58.35 kg 0.16 m3 5 szt.
	BOX64		1400	1610	740	63.35 kg 0.174 m3 5 szt.
	BOX66		1600	1610	740	73.45 kg 0.188 m3 5 szt.
	BOX68		1800	1610	740	81.45 kg 0.201 m3 5 szt.
Uwagi						
mocowanie wyłącznie do krawędzi 1610mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Y, stoły konferencyjne SY						


Dodatkowa dopłata							
Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	Błat przesuwny		
X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X		
X	X	X	X	X	X		

[illegible]

Akcesoria								Dodatkowa dopłata							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi								
			Szer.	Gł.	Wys.										
	M04		275	120	140	1.6 kg 0.008 m3 1 szt.	4x230V, 2xRJ45, 1xUSB								
	M04H		275	120	140	2 kg 0.013 m3 2 szt.	4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI								
	M05		275	120	25	0.3 kg 0.002 m3 1 szt.	top access								
	E64		460	89	120	0.5 kg 0.001 m3 1 szt.	kanał kablowy, M009 - aluminium półmat, M015 - biały półmat, M115 - czarny półmat								
	S69		580	162	123	1 kg 0.015 m3 1 szt.	M009 - aluminium półmat, M015 - biały półmat, M115 - czarny półmat								
	S94		140	140	750	0.95 kg 0.004 m3 1 szt.	przewodzenie kabli (sprężyna), 09 - aluminium; sugerowany do biurek z regulacją wysokości								
	S95		470	42	34	0.35 kg 0.001 m3 1 szt.	pionowy organizer kablowy, pasuje do biurek Ogi Y, Ogi M oraz do nogi środkowej Ogi A o profilu 40mm								
	S93		470	62	34	1 kg 0.002 m3 1 szt.	pionowy organizer kablowy, pasuje do biurek Ogi Drive, Ogi A, Ogi Q i Ogi U o profilu 60 mm								
	S81		140	70	750	1.1 kg 0.008 m3 1 szt.	przewodzenie kabli (kręgosłup); kolor 09 - aluminium, do biurek bez regulacji wysokości								
	S96		1370	28	2	0.3 kg 0.003 m3 1 szt.	tkaninowy organizer kablowy, pasuje do biurek Ogi, Ogi Drive								

Akcesoria							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	S82		1000	70	35	1 kg 0.005 m3 1 szt.	grzebień do mocowania kabli pod blatem, 09 - aluminium
	AK3		0	0	0	15.7 kg 0 m3 1 szt.	rzepy do mocowania kabli, 02-szary, 6 szt. (3 z wkrętami, 3 bez wkrętów);
	AK5		0	0	0	0.2 kg 0 m3 1 szt.	zaczep do prowadzenia kabla, 08 - czarny, 5 szt.
	S83		212	460	605	2.596 kg 0.027 m3 1 szt.	zawiesie do komputera
	S89		116	460	549	3.5 kg 0.005 m3 1 szt.	pasuje do biurek Ogi Drive, Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U oraz Ogi Y, z wyjątkiem Ogi A, Ogi N, Ogi V
	S73		220	470	148	2.9 kg 0.002 m3 1 szt.	wózek do komputera; kolor: blat (26 - aluminium satynato), stelaż (M009 - aluminium półmat, M015 - biały półmat, M115 - czarny półmat)
	C01		610	400	85	1.3 kg 0.01 m3 1 szt.	półka pod klawiaturę do biurek o głębokości 800 mm, z wyjątkiem biurek Drive, 02 - szary
	S11		45	50	57	0.2 kg 0 m3 1 szt.	wieszak na torebkę, M015 - biały półmat, M115 - czarny półmat

[illegible]

Akcesoria							
	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi
			Szer.	Gł.	Wys.		
	PWS1		500	430	569	1.1 kg 0.005 m3 1 szt.	zestaw do 1 stanowiska - listwa zasilająca (3 x schucko, 2 RJ45) x 1 + przewód zasilający (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schucko)
	PWS2		500	430	569	1.6 kg 0.005 m3 1 szt.	zestaw do 2 stanowisk - listwa zasilająca (3 x schucko, 2 RJ45) x 2 + kpl przewodów zasilających (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schucko)
	PWS3		500	430	569	2.1 kg 0.005 m3 1 szt.	zestaw do 3 stanowisk - listwa zasilająca (3 x schucko, 2 RJ45) x 3 + kpl przewodów zasilających (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schucko)
Dodatkowa dopłata							