

Quando opis techniczny



.mdd

.mdd od wielu lat zajmuje czołowe miejsce wśród producentów w segmencie mebli biurowych.

O jakości naszych wyrobów świadczą zdobywane wyróżnienia oraz stale wzrastające zapotrzebowanie na oferowane przez nas produkty.

Realia dzisiejszego rynku wymagają ciągłego doskonalenia jakości na wszystkich szczeblach działalności nowoczesnej firmy. Dotyczy to w szczególności obsługi handlowej, marketingu, jakości produktu, a także jakości procesów przebiegających wewnątrz przedsiębiorstwa. .mdd z pewnością należy do tych przedsiębiorstw, które dbają o realizację wyżej wymienionych warunków będących podstawą sukcesu ekonomicznego firmy.

Stale inwestycje w istniejący park maszynowy, optymalizacja systemów zarządzania oraz rozbudowa powierzchni hal produkcyjnych pozwalają zminimalizować czas potrzebny na wyprodukowanie gotowego produktu o najwyższej jakości.

Potwierdzeniem długoletniego doświadczenia w zakresie produkcji mebli biurowych jest lista referencyjna firm i instytucji, które doceniły naszą sprawność funkcjonowania i kompleksową obsługę.

Jednym z naszych głównych priorytetów jest dbałość o środowisko naturalne.

Stale inwestujemy w nowoczesny i energooszczędny sprzęt oraz kładziemy nacisk na segregację odpadów przemysłowych. .mdd posiada liczne certyfikaty, potwierdzające wyjątkową dbałość i zaangażowanie w utylizację odpadów. Dbamy, aby wszystkie wykorzystywane przez nas surowce były przyjazne środowisku, dlatego też możemy się cieszyć wysokim współczynnikiem recyklingu naszych produktów, który kształtuje się na poziomie 95%.



Informacje ogólne:

Gwarancja:

Produkty .mdd – **2 lata**
(meble montowane przez .mdd – **5 lat**)

Komponenty elektryczne oraz tkaniny – **2 lata**.

Certyfikat – płyta melaminowana:



Montaż:

Produkt dostarczany w elementach

Pakowanie:

biurka, komoda, kontener, szafy i regały:

karton;

stoły konferencyjne:

karton, wąż siatkowy

Zgodność z normami:

PN-EN 527-2:2017-02

PN-EN 14073-2:2006

Gęstości płyt:


12 mm – 690 – 750 kg/m³

18 mm – 650 – 690 kg/m³

28 mm – 610 – 630 kg/m³

36 mm – 610 – 630 kg/m³

Skład surowcowy *:



* zgodnie z certyfikatem EPD

Zdatność do przetwarzania **

Recyclable: 10% - Downcyclable: 90%

Zawartość materiałów z recyklingu


4%

Ślad węglowy Co2

112,5 kg


** średnie wartości dla przedstawiciela danej grupy;
w przypadku pozostałych produktów wartości mogą się różnić

Biurka




1. Blat - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
2. Dystanse górne - aluminium 100x34x9 mm
3. Noga - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
4. Łączyna - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
5. Dystanse dolne - aluminium 100x34x9 mm, regulacja poziomu w zakresie 5 mm

Przykładowe konfiguracje




QU16 / QU19

Przykładowe konfiguracje (mm)




Quando	Data sporządzenia 05.06.2023	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 3/10
			opis techniczny

Komoda




1. **Wieniec górny** – płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
2. **Boki** – płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
3. **Front otwierany z zewnątrz** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
4. **Uchwyt** – aluminium
5. **Front przesuwny** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
6. **Półka** – płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS
7. **Dystanse dolne** – aluminium 100x34x9 mm, regulacja poziomu w zakresie 5 mm

Kontener mobilny QD13




1. **Wieniec górny** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
2. **Korpus** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
3. **Zamek centralny** – łamany klucz
4. **Uchwyt** – aluminium
5. **Kółka** – Ø50 mm, dwa z hamulcem
6. **Piórnik nakładany** – tworzywo czarne
7. **Szuflady płytowe** – prowadnice rolkowe, nośność 25kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady
8. **Front** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

Szafy i regały




1. **Wieniec górny** – płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
2. **Boki** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
3. **Ściana tylna** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
4. **Front** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS, zawias zwykły 110°
5. **Półka** – płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeże ABS
6. **Wieniec dolny** – płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
7. **Uchwyt** – aluminium
8. **Zamek patentowy**
9. **Stopki 27 mm** – regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm

Szafa z frontem przesuwным - Q315




1. **Wieniec górny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
2. **Boki** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
3. **Stopki 27 mm** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
4. **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
5. **Półka** - płyta melaminowana 18 mm, zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem, obrzeża ABS
6. **Front przesuwny** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS

Stoły konferencyjne i stoliki z podstawą płytową



1. **Błat** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
2. **Noga** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
3. **Łączyna** - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS
4. **Dystanse dolne** - aluminium 100x34x9 mm, regulacja poziomu w zakresie 5 mm


Stoły konferencyjne i stoliki z podstawą talerzową





1. **Błat** - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS
2. **Kolumna** - metal malowany proszkowo
3. **Talerz** - stal nierdzewna

Opcjonalne topy do szaf


1. Wieniec górny - płyta melaminowana 38 mm, obrzeża ABS




Usytuowanie mediaboxów




Q16, Q19



QU16, QU19




QS20




QS19

Biurka *



Q19


1900 / 900 / 740
95.95 kg



Q16

1600 / 900 / 740
88.5 kg


Przystawka do biurka *



Q10


1000 / 550 / 740
31.5 kg

Biurka z szafką managerską *



QU16


1600-1864 / 900-1800 / 740
165.1 kg



QU19

1900-2164 / 900-1800 / 740
172.55 kg

Komoda *



QR16

1600 / 550 / 610
94.75 kg

* wymiary wyrażone w milimetrach: szerokość x głębokość x wysokość

Quando	Data sporządzenia 05.06.2023	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 7/10
			produkty

Kontener *




QD13
402 / 600 / 590
30 kg

Stoły i stoliki *




QSL08
800 / 800 / 550
31.65 kg




QS08
800 / 800 / 740
37.25 kg




QS09
800 / 800 / 740
34.4 kg



QS12
1200 / 1200 / 740
60.25 kg




QS19
1900 / 900 / 740
79.55 kg




QS20
1900 / 900 / 740
103.55 kg


Szafy *




Q31
801 / 432 / 1129
56.5 kg



Q51
801 / 432 / 1833
95.1 kg




Q35
801 / 432 / 1129
44.95 kg



Q54
801 / 432 / 1833
76.85 kg


* wymiary wyrażone w milimetrach: szerokość x głębokość x wysokość

Szafy *




Q315
1400 / 432 / 1280
90.35 kg

Witryny *



Q35W
801 / 432 / 1129
57.65 kg



Q54W
801 / 432 / 1833
89 kg

Elementy dodatkowe *



Hq2
12 / 17 / 158
0.1 kg



M04
275 / 120 / 140
1.6 kg



M04H
275 / 120 / 140
2 kg



M05
275 / 120 / 25
0.3 kg

* wymiary wyrażone w milimetrach: szerokość x głębokość x wysokość

Elementy płytowe



31 Dąb kanadyjski



106 Orzech
nizinny



167 Dąb szary



168 Dąb naturalny



171 Orzech ciemny

Stoły z podstawą talerzową – kolumna



M009 Aluminium
półmat RAL9006



M015 Biały
półmat RAL9010



M115 Czarny
półmat RAL9005